

Tabella 2.2 Indice delle proprietà

Nome	Valori	Pr	EI	Er	Cp
background	'background-color'   'background-image'   'background-repeat'   'background-attachment'   'background-position'   inherit	vedi singole proprietà	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
background-attachment	scroll   fixed   inherit	scroll	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
background-color	<colore>   transparent   inherit	transparent Per l'elemento HTML dipende dal programma utente	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
background-image	<uri>   none   inherit	none	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
background-position	[ [ <percentuale>   <lunghezza> ]{1,2}   [ [top   center   bottom]   [left   center   right] ] ]   inherit	0% 0%	LB e R	no	IE, NN, M, O, K, S
background-repeat	repeat   repeat-x   repeat-y   no-repeat   inherit	repeat	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
border	[ 'border-width'   'border-style'   <colore> ]   inherit	vedi singole proprietà	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
border-collapse	collapse   separate   inherit	collapse	TABLE	sì	IE, NN, M, O, K, S
border-color	<colore>{1,4}   transparent   inherit	vedi singole proprietà	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
border-spacing	<lunghezza> <lunghezza>?   inherit	0	TABLE	sì	NN, O, M, K, S
border-style	[ none   hidden   dotted   dashed   solid   double   groove   ridge   inset   outset ]{1,4}   inherit	vedi singole proprietà	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
border-top border-right border-bottom border-left	'border-top-width'   'border-style'   <colore>   inherit	vedi singole proprietà	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color	<colore>   inherit	valore della proprietà color	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style	'border-style'   inherit	none	TUTTI	no	IE, NN, O, K, S

Nome	Valori	Pr	EI	Er	Cp
border-top-width	'border-width'   inherit	medium		no	IE, NN, M, O, K, S
border-bottom-width	'border-width'   inherit	vedi singole proprietà		no	IE, NN, M, O, K, S
border-left-width	'border-width' {1,4}   inherit	auto	elementi posizionati	no	IE, NN, M, O, K, S
border-right-width	'border-width' {1,4}   inherit	none	LB	no	IE, NN, M, O, K, S
bottom	<lunghezza>   <percentuale>   auto   inherit	impostazioni programma utente	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
clear	none   left   right   both   inherit	auto	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
color	<colore>   inherit	depone dal tipo di elemento	TUTTI	no	~IE, ~NN, ~M, ~O, ~K, ~S
cursor	[ [<uri>,* [ auto   crosshair   default   pointer   move   e-resize   ne-resize   nw-resize   n-resize   se-resize   sw-resize   s-resize   w-resize   text   wait   help ] ]   inherit	show	TABLE	sì	IE, NN, M, O
display	inline   block   list-item   run-in   compact   marker   table   inline-table   table-row-group   table-header-group   table-footer-group   table-row   table-column-group   table-column   table-cell   table-caption   none   inherit	none	tutti tranne elementi posizionati	no	~IE/W, IE/M, NN, M, O, K, S
empty-cells	show   hide   inherit	vedi proprietà individuali	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
float	left   right   none   inherit	impostazioni programma utente	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
font	[ [ 'font-style'   'font-variant'   'font-weight' ]? 'font-size' [ / 'line-height' ]? 'font-family' ] caption   icon   menu   message-box   small-caption   status-bar   inherit	medium	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
font-family	[ [ <famiglia-caratteri>   <famiglia-generica> ], ]* inherit	normal	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
font-size	<misura-assoluta>   <misura-relativa>   <lunghezza>   <percentuale>   inherit	normal	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
font-style	normal   italic   oblique   inherit		TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S

(Segue)

**Tabella 2.2** (continua)

Nome	Valori	Pr	El	Er	Cp
font-variant	normal   small-caps   inherit	normal	TUTTI	sì	~IE5+/W, IE6/W, IE5/M, NN, M, O, K, S
font-weight	normal   bold   bolder   lighter   100   200   300   400   500   600   700   800   900   inherit <lunghezza>   <percentuale>   auto   inherit	normal	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
height	<lunghezza>   <percentuale>   auto   inherit	auto	tutti tranne IL e colonne di tabella	no	IE, NN, M, O, K, S
left	<lunghezza>   <percentuale>   auto   inherit	auto	elementi posizionati	no	IE, NN, M, O, K, S
letter-spacing	normal   <lunghezza>   inherit	normal	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
line-height	normal   <numero>   <lunghezza>   <percentuale>   inherit	normal	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style	[ 'list-style-type'   'list-style-position'   'list-style-image' ]   inherit	vedi singole proprietà	elementi con 'display: list-item'	sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style-image	<uri>   none   inherit	none	elementi con 'display: list-item'	sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style-position	inside   outside   inherit	outside	elementi con 'display: list-item'	sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style-type	disc   circle   square   decimal   decimal-leading-zero   lower-roman   lower-greek   lower-alpha   lower-latin   upper-alpha   upper-latin   hebrew   armenian   georgian   cjk-ideographic   hiragana   katakana   hiragana-iroha   katakana-iroha   none   inherit [ <lunghezza>   <percentuale>   auto ]{1,4}   inherit	disc	elementi con 'display: list-item'	sì	IE, NN, M, O, K, S
margin	[ <lunghezza>   <percentuale>   auto ]{1,4}   inherit	vedi singole proprietà	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S

Nome	Valori	Pr	EI	Er	Cp
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	[ <lunghezza>   <percentuale>   auto ]   inherit	dipende dal tipo di elemento associato alla proprietà e dal programma utente	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
max-height	<lunghezza>   <percentuale>   none   inherit	none	tutti tranne IL e elementi di tabella	no	NN, M, O
max-width	<lunghezza>   <percentuale>   none   inherit	none	tutti tranne IL e elementi di tabella	no	NN, M, O
min-height	<lunghezza>   <percentuale>   inherit	0	tutti tranne IL e elementi di tabella	no	NN, M, O
min-width	<lunghezza>   <percentuale>   inherit	dipende dal programma utente	tutti tranne IL e elementi di tabella	no	NN, M, O
overflow	visible   hidden   scroll   auto   inherit	visible	LB e R	no	~IE/W, IE/M, NN, M, O, K, S
padding	[ <lunghezza>   <percentuale> ]{1,4}   inherit	vedi singole proprietà	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
padding-top padding-right padding-bottom padding-left	[ <lunghezza>   <percentuale> ]   inherit	dipende dal tipo di elemento associato alla proprietà e dal programma utente	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
position	static   relative   absolute   fixed   inherit	static	TUTTI	no	~IE/W, IE/M, NN, M, O, K, S
right	<lunghezza>   <percentuale>   auto   inherit	auto	elementi posizionati	no	IE, NN, M, O, K, S

(Segue)

Tabella 2.2 (continua)

Nome	Valori	Pr	EI	Er	Cp
text-align	left   right   center   justify   inherit	dipende dal programma utente e dalla direzione di scrittura	LB	sì	IE, NN, M, O, K, S
text-decoration	none   [ underline   overline   line-through   blink ]   inherit	none	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
text-indent	<lunghezza>   <percentuale>   inherit	0	LB	sì	IE, NN, M, O, K, S
text-transform	capitalize   uppercase   lowercase   none   inherit	none	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
top	<lunghezza>   <percentuale>   auto   inherit	auto	elementi posizionati	no	IE, NN, M, O, K, S
vertical-align	baseline   sub   super   top   text-top   middle   bottom   text-bottom   <percentuale>   <lunghezza>   inherit	baseline	IL e celle di una tabella	no	IE, NN, M, O, K, S
visibility	visible   hidden   collapse   inherit	inherit	TUTTI	no	IE, NN, M, O, K, S
white-space	normal   pre   nowrap   inherit	normal	LB	sì	IE, NN, M, O, K, S
width	<lunghezza>   <percentuale>   auto   inherit	auto	tutti tranne IL e righe tabella	no	IE, NN, M, O, K, S
word-spacing	normal   <lunghezza>   inherit	normal	TUTTI	sì	IE, NN, M, O, K, S
z-index	auto   <intero>   inherit	auto	elementi posizionati	no	IE, NN, M, O, K, S