

Valore: 'font-style' ? 'font-size' ['/'line-height']? <famiglia-caratteri>

Valore: <uri> || <colore>

Valori speciali

Nei valori, caratteri come , e / devono essere riportati letteralmente. I nomi di proprietà riportati tra apici 'nome-proprietà' indicano l'insieme di tutti i possibili valori assegnabili alla proprietà stessa.

Compatibilità

Alcune proprietà non sono totalmente compatibili con tutti i browser. I browser compatibili saranno indicati con abbreviazioni:

- IE: Internet Explorer (IE/W: IE per Windows, IE/M: IE per Macintosh);
- NN: Netscape Navigator;
- M: Mozilla (Firefox, Camino);
- O: Opera;
- K: Konqueror;
- S: Safari.

Le diverse versioni saranno indicate con numeri posti di seguito all'abbreviazione. Il simbolo + indica anche le versioni successive, il simbolo - indica anche le versioni precedenti. Se la versione non è indicata, si intendono tutte le versioni considerate. Le versioni considerate sono IE5+, NN6+, M1+, Op5+.

Il simbolo ~ prima della stringa rappresentante il browser indica una compatibilità solo *parziale*. Se il browser non è indicato significa che non è compatibile.

Indice delle proprietà

Nella Tabella 2.2 sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- Pr: valore predefinito;
- El: elementi a cui è possibile assegnare la proprietà;
 - LB: elementi a livello di blocco;
 - IL: elementi in linea;
 - R: elementi rimpiazzati;
- Er: valore ereditabile dagli elementi progenitori;
- Cp: compatibilità dei browser.

Tabella 2.2 Indice delle proprietà

Nome	Valori	Pr	El	Er	Cp
background	['background-color' 'background-image' 'background-repeat' 'background-attachment' 'background-position'] inherit	Vedi singole proprietà	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S

(segue)

Tabella 2.2 (continua)

Nome	Valori	Pr	El	Er	Cp
background-attachment	scroll fixed inherit	scroll	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
background-color	<colore> transparent inherit	transparent Per l'elemento HTML dipende dal programma utente	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
background-image	<uri> none inherit	none	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
background-position	[[<percentuale> <lunghezza> {1,2} [[top center bottom]] [left center right]]] inherit	0% 0%	LB e R	No	IE, NN, M, O, K, S
background-repeat	repeat repeat-x repeat-y no-repeat inherit	repeat	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
border	['border-width' 'border-style' <colore>] inherit	Vedi singole proprietà	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
border-collapse	collapse separate inherit	collapse	TABLE	Sì	IE, NN, M, O, K, S
border-color	<colore>{1,4} transparent inherit	Vedi singole proprietà	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
border-spacing	<lunghezza> <lunghezza?> inherit	0	TABLE	Sì	NN, O, M, K, S
border-style	[none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset]{1,4} inherit	Vedi singole proprietà	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
border-top border-right border-bottom border-left	['border-top-width' 'border-style' <colore>] inherit	Vedi singole proprietà	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color	<colore> inherit	Valore della proprietà color	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style	'border-style' inherit	none		No	IE, NN, O, K, S
border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width	'border-width' inherit	medium		No	IE, NN, M, O, K, S
border-width	'border-width'{1,4} inherit	Vedi singole proprietà		No	IE, NN, M, O, K, S

Nome	Valori	Pr	El	Er	Cp
bottom	<lunghezza> <percentuale> auto inherit	auto	Elementi posizionati	No	IE, NN, M, O, K, S
clear	none left right both inherit	none	LB	No	IE, NN, M, O, K, S
color	<colore> inherit	Impostazioni programma utente	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
cursor	[[<uri> ,]* [auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help]] inherit	auto	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O7, K, S
display	inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption none inherit	Dipende dal tipo di elemento	TUTTI	No	~IE, ~NN, ~M, ~O, ~K, ~S
empty-cells	show hide inherit	show	TABLE	Sì	IE, NN, M, O
float	left right none inherit	none	Tutti tranne elementi posizionati in modo assoluto o fisso	No	~IE6-/W, IE7, IE/M, NN, M, O, K, S
font	[['font-style' 'font-variant' 'font-weight']? 'font-size' [/ 'line-height']? 'font-family'] caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit	Vedi proprietà individuali	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
font-family	[[<famiglia-caratteri> <famiglia-generica>],]* <famiglia-caratteri> <famiglia-generica> inherit	Impostazioni programma utente	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
font-size	<misura-assoluta> <misura-relativa> <lunghezza> <percentuale> inherit	medium	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
font-style	normal italic oblique inherit	normal	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
font-variant	normal small-caps inherit	normal	TUTTI	Sì	~IE5+/W, IE5.5+, IE5/M, NN, M, O, K, S
font-weight	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900 inherit	normal	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S

(segue)

Tabella 2.2 (continua)

Nome	Valori	Pr	El	Er	Cp
height	<lunghezza> <percentuale> auto inherit	auto	Tutti tranne IL e colonne di tabella	No	IE, NN, M, O, K, S
left	<lunghezza> <percentuale> auto inherit	auto	Elementi posizionati	No	IE, NN, M, O, K, S
letter-spacing	normal <lunghezza> inherit	normal	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
line-height	normal <numero> <lunghezza> <percentuale> inherit	normal	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style	['list-style-type' 'list-style-position' 'list-style-image'] inherit	Vedi singole proprietà	Elementi con 'display: list-item'	Sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style-image	<uri> none inherit	none	Elementi con 'display: list-item'	Sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style-position	inside outside inherit	outside	Elementi con 'display: list-item'	Sì	IE, NN, M, O, K, S
list-style-type	disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-greek lower-alpha lower-latin upper-alpha upper-latin hebrew armenian georgian cjk-ideographic hiragana katakana hiragana-iroha katakana-iroha none inherit	disc	Elementi con 'display: list-item'	Sì	IE, NN, M, O, K, S
margin	[<lunghezza> <percentuale> auto]{1,4} inherit	Vedi singole proprietà	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	[<lunghezza> <percentuale> auto] inherit	Dipende dal tipo di elemento associato alla proprietà e dal programma utente	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
max-height	<lunghezza> <percentuale> none inherit	none	Tutti tranne IL e elementi di tabella	No	IE7, NN, M, O
max-width	<lunghezza> <percentuale> none inherit	none	Tutti tranne IL e elementi di tabella	No	IE7, NN, M, O
min-height	<lunghezza> <percentuale> inherit	0	Tutti tranne IL e elementi di tabella	No	IE7, NN, M, O
min-width	<lunghezza> <percentuale> inherit	Dipende dal programma utente	Tutti tranne IL e elementi di tabella	No	IE7, NN, M, O

Nome	Valori	Pr	EI	Er	Cp
overflow	visible hidden scroll auto inherit	visible	LB e R	No	~IE6-/W, IE7, IE/M, NN, M, O, K, S
padding	[<lunghezza> <percentuale>]{1,4} inherit	Vedi singole proprietà	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
padding-top padding-right padding-bottom padding-left	[<lunghezza> <percentuale>] inherit	Dipende dal tipo di elemento associato alla proprietà e dal programma utente	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
position	static relative absolute fixed inherit	static	TUTTI	No	~IE6-/W, IE7, IE/M, NN, M, O, K, S
right	<lunghezza> <percentuale> auto inherit	auto	Elementi posizionati	No	IE, NN, M, O, K, S
text-align	left right center justify inherit	Dipende dal programma utente e dalla direzione di scrittura	LB	Sì	IE, NN, M, O, K, S
text-decoration	none [underline overline line-through blink] inherit	none	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
text-indent	<lunghezza> <percentuale> inherit	0	LB	Sì	IE, NN, M, O, K, S
text-transform	capitalize uppercase lowercase none inherit	none	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
top	<lunghezza> <percentuale> auto inherit	auto	Elementi posizionati	No	IE, NN, M, O, K, S
vertical-align	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom <percentuale> <lunghezza> inherit	baseline	IL e celle di una tabella	No	IE, NN, M, O, K, S
visibility	visible hidden collapse inherit	inherit	TUTTI	No	IE, NN, M, O, K, S
white-space	normal pre nowrap inherit	normal	LB	Sì	IE, NN, M, O, K, S
width	<lunghezza> <percentuale> auto inherit	auto	Tutti tranne IL e righe tabella	No	IE, NN, M, O, K, S
word-spacing	normal <lunghezza> inherit	normal	TUTTI	Sì	IE, NN, M, O, K, S
z-index	auto <intero> inherit	auto	Elementi posizionati	No	IE, NN, M, O, K, S